## Le fichier .CSS

Dans une feuille .css, on écrit des règles de style, c'est-à-dire la mise en forme de la page web dont la structure a été définie auparavant par un codage de balise dans le fichier HTML.

C'est un fichier écrit avec un éditeur de texte auquel les pages .html accèdent grâce à un lien hypertexte déclaré entre les balises <head> : il faut donc insérer dans le fichier HTLM le lien vers le fichier .CSS ::

Un style peut être choisit pour chaque type de balise de la page HTML correspondante :

- ✓ on débute par un sélecteur qui précise à quelle balise Html les règles de style s'appliquent
- ✓ on ouvre une accolade;
- ✓ on déclare les **propriétés** de style à modifier selon les **valeurs** indiquées (*attention aux deux-points et au point-virqule*)
- ✓ on referme l'accolade

```
Début de la mise en forme d'une balise
                                                           balise {
alignement du texte → left ou center ou right
                                                            text-align: right;
Police de caractères → arial, calibri, etc ....
                                                            font-family: "arial";
taille de la police de caractères → en pixels
                                                            font-size: 20px;
Epaisseur de la police de caractères → de 100 (fin) à
                                                            font-weight: 700;
900 (gras)
Style de la police → italic ou normal ou oblique
                                                            font-style : italic ;
Couleur d'arrière plan → (ici rouge)
                                                            background: #FF0000;
Couleur de la police de caractère → (ici bleue)
                                                            color: #0000FF;
Bordure
                                                            border: solid 3px #00FF00;
           \rightarrow solid(—) ou dotted(····) ou dashed (- - -)
 style
  épaisseur → en pixel
  couleur → en RGB ou en Exadécimal
Fin de la mise en forme d'une balise
```

## Les couleurs :

De nombreux éléments d'une page web peuvent être mis en couleur. Par exemple :

- la propriété color modifie la couleur du texte écrit dans la «boîte»;
- la propriété background-color modifie la couleur d'arrière-plan ;
- la propriété border-color modifie la couleur des bordures...

il y a 3 façons d'indiquer une couleur :

- Le nom anglais de la couleur : blue, red, green, white, black, yellow, grey
- **le codage RGB** (Red Green Blue) qui donne, sous la forme de trois entiers compris entre 0 et 255, l'intensité de rouge, celle de vert et celle de bleu. *Exemple : rgb(255, 0, 0) pour rouge*
- Le code hexadécimal des couleurs : exemple #ff0000 pour rouge.

Nom	Couleur	Code RGB	Code hexadécimal
red		rgb(255,0,0)	#ff0000
green		rgb(0,255,0)	#00ff00
blue		rgb(0,0,255)	#0000ff
magenta		rgb(255,0,255)	#ff00ff
cyan		rgb(0,255,255)	#00ffff
yellow		rgb(255,255,0)	#ffff00